

ЕАС

ПОЛКА НАСТЕННАЯ ПОЛУОТКРЫТАЯ

ПНП



ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Настоящий паспорт распространяется на полки настенные полуоткрытые, изготовленные в соответствии с БИЛГ 4.824.055 ТО. Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики изделия, а также содержащим сведения по его устройству и правилам эксплуатации.

Полка ПНП предназначена для открытого хранения и демонстрации продуктов, требующих постоянной вентиляции, а также наиболее часто используемой посуды и инвентаря.

Изделие поставляется в одной упаковке.

Срок службы полок настенных полуоткрытых не менее 10 лет.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса	Максимальная равномерно распределённая нагрузка на полку, кг
ПНП-800/400/600	800	400	600	15	25
ПНП-950/400/600	950	400	600	16,5	25
ПНП-1000/400/600	1000	400	600	17,5	25
ПНП-1200/400/600	1200	400	600	20	25
ПНП-1500/400/600	1500	400	600	24,5	25

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплектность поставки изделий указана в таблице 2

Таблица 2

Поз.	Наименование	Количество, шт.
1	Полка	1
2	Дюбель $\varnothing 10$	4
3	Шуруп 6x40	4
-	Паспорт	1
-	Упаковка	1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Изделие соответствует конструкторской документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

ОТК

М.П.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед эксплуатацией ПНП необходимо внимательно ознакомиться с информацией указанной в данном паспорте. При эксплуатации изделия нагрузка на полку не должна превышать значений, указанных в таблице 1. Запрещается вставлять на столешницу и опираться на элементы изделия. Нагруженную полку настенную необходимо предохранять от разнообразных сотрясений и ударов.

Соблюдайте рекомендации производителя по уходу за оборудованием из нержавеющей стали. В случае нарушения требований данных рекомендаций по эксплуатации и уходу за изделиями из нержавеющей стали, изготовитель не несет ответственности за потерю ими внешнего вида, качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия «Полка настенная полуоткрытая» и соответствие изделия требованиям БИЛГ 4.824.055 ТО при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации, указанных в данном паспорте и БИЛГ 4.824.055 ТО.

Гарантийный срок эксплуатации полки настенной полуоткрытой – 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи изделия.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,
АО "Контакт", тел.: (8362) 64-14-46, www.mariholod.com.

