


EAC

**Доска разделочная под ёмкость (400)
ДР-400.400-02-ОГ**



Руководство по эксплуатации

ATESY®

Доска разделочная

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

Техническое описание.

Доска разделочная (далее изделие) предназначена для резки продуктов и установки на столе.

Приобретая наше изделие, внимательно ознакомьтесь с руководством по его эксплуатации. Это поможет Вам правильно его использовать и успешно делать свой бизнес.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Руководство по эксплуатации доски разделочной.

1. Общие указания.

- 1.1. Изделие предназначено для установки на столе в помещениях и на открытом воздухе (под навесом).
- 1.2. При покупке изделия требуйте проверку внешнего вида, а также проверку комплектности.
- 1.3. Изделие устанавливается самим потребителем.
- 1.4. Изделие устанавливается на устойчивом основании.
- 1.5. Оберегайте изделие от ударов и небрежного обращения. Регулярно в конце рабочего дня проводите санитарную обработку рабочей поверхности изделия. Используйте для этого слегка влажную безабразивную ткань.

2. Технические характеристики.

№	Параметр	Значение
2.1	Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	400 x 400 x 50
2.2	Масса, кг	2,9

3. Транспортировка изделия.

3.1. До установки изделия у потребителя, оно хранится в заводской упаковке в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 80% при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

3.2 Штатбелирование изделия допускается без ограничений.

3.3. Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке, в положении соответствующему указанию манипуляционного знака «Верх».

3.4 При транспортировании следует предохранять изделие от осадков и механических повреждений.

3.5 Внимание! Изделие необходимо оберегать от падения и чрезмерных механических воздействий!

4. Гарантийные обязательства

4.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

4.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;

- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

4.3. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

4.4. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

<http://atesy.ru/service/>

5. Комплект поставки

1	Доска разделочная	1 шт.
2	Ёмкость Е3х20 ГОСТ 28116-95 (GN 1/2 Н-20)	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Упаковка	1 шт.

6. Сведения о приемке.

Доска разделочная

Заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ 5151- 075-57079599-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ год.

Принято ОТК.

М.П.

ATESY®
140000, Россия, Московская область,
г. Люберцы, ул. Красная, д.1, корпус Литера Б, Б1
т/ф: (495) 995-95-99
info@atesy.info www.atesy.ru